

# Enfermedades: Moquillo

2009-01-17 01:00:41



**Es una enfermedad de origen viral, que afecta principalmente al perro y al huron.**

**El moquillo cuyo nombre científico es *Distemper Canino* afecta a todo el organismo, ya que actúa en el sistema ocular, gastrointestinal, nervioso, respiratorio, cutáneo. Puede padecerse a cualquier edad, pero se ha observado que los que corren más riesgo en contraerlo son los cachorros entre seis y dieciocho semanas, por eso lo mejor es vacunar al cachorro para poder prevenir y anualmente para reforzar.**

**Ya que es muy difícil que se recuperen y si lo logran, tienen secuelas muy graves en su sistema nervioso como tics, convulsiones, parálisis, descordinación.**

## **Modo de contagio**

**Es a través del aire o por estar en contacto con animales que padecen la enfermedad (incluyendo comida y agua), una vez producida su inhalación o al haber ingerido alimento contaminado, el virus pasa a las amígdalas palativas, posteriormente a los ganglios bronquiales, llegando hasta el flujo sanguíneo y repartiéndose por todo el organismo.**

**Hay un periodo de incubación entre 14 y 25 días, después de la infección, las primeras secuelas aparecen entre el tercero y noveno día. Pero es a partir de la segunda semana que el virus está presente en todo el organismo del animal y es eliminado a través de sus secreciones contaminando su alimento y agua.**

## **Sintomas**

- **Fiebre, acompañado de depresión y falta de apetito.**
- **Diarrea amarillenta, acompañada de vómitos.**
- **Tics, descordinación, convulsiones, crisis de masticación, marcha en círculos, parálisis.**
- **Secreción ocular y nasal de color verde o blanco opaco, tos estornudos y respiración agitada.**
- **Almohadillas de las patas endurecidas.**

**No existe ningún medicamento que haga desaparecer la enfermedad, el veterinario trata cada uno de los síntomas por separado con antibióticos, siendo muy difícil de tratar los neurológicos.**

**Lo mas recomendable es prevenir esta enfermedad que es mortal para perros y hurones en especial los de temprana o de edad avanzada. Es vacunarlos a los 45 dias de vida, en el caso de que no la tengas recién nacida, en cuanto adoptas o compras a tu mascota y reforzarla cada año.**

**Tu tambien puedes tomar medidas de prevencion como:**

- Mantener a tu mascota en ambientes calidos y ventilados.**
- Tener higiene en las areas en donde esta tu mascota (incluyendo sus platos para la comida y el agua), se a comprobado que este virus es vulnerable al detergente y desinfectantes que utilizamos normalmante en nuestro hogar.**